
# MESSEINSÄTZE FÜR THERMOELEMENTE

T752 MWT Messeinsätze mit Anschlusssockel T760 MWT Messeinsätze mit 1 Messumformer

T761 MWT Messeinsätze mit 1 Messumformer und mit Anschluss für 2. Messumformer



ca. Ø 44

33

T760

Einsatzlänge

### THERMOPAAR:

- □ 1 x L (T752 + T760)
- ☐ 1 x J (T752 + T760)
- □ 1 x K (T752 + T760)

- 2 x L (T752 + T761)
- 2 x J (T752 + T761)
- 2 x K (T752 + T761)

#### GRENZABWEICHUNG / AUSFÜHRUNG DER MESSSTELLE:

- ☐ Klasse 1 / Form A
- ☐ Klasse 1 / Form B
- ☐ Klasse 2 / Form A
- ☐ Klasse 2 / Form B

#### **Ø MANTELLEITUNG / MESSSPITZE:**

- 3.0
- 6.0
- 4.5
- 6.0/8.0



- 1.4541
- 2.4816

## EINSATZLÄNGE:

- 🔲 145 mm
- ☐ 405 mm
- 825 mm

- 205 mm
- ☐ 430 mm
- ☐ 1025 mm

- 255 mm
- ☐ 435 mm
- 1023 111


- 275 mm
- 455 mm
- □ 1275 mm □ 1425 mm

- \_\_\_\_
- \_
- \_

- □ 290 mm
  □ 315 mm
- ☐ 525 mm
- ☐ 1625 mm ☐ 1825 mm

- □ 340 mm
- □ 580 mm
- 2025 mm

- □ 375 mm
- □ 655 mm □ 735 mm
- 2023 11



andere Längen: \_\_\_\_\_